



# Engros-Preisliste

nur für Wiederverkäufer.



Herbst 1912 \* Frühjahr 1913

## Gustav Beyme

Baumschule


Pechau-Magdeburg

Mitglied des Bundes deutscher Baumschulbesitzer \*

Inhaber:

Gebr. Otto u. Gustav Beyme

\* Siehe wichtige Bekanntmachung am Ende der Preisliste!



**Zur Beachtung!**

Es kommt nur gute, wüchsige, korrekt gezogene Ware zum Versand. Die Preise dieser Liste sind für die **angebotene Qualität** niedrig und verstehen sich **netto ohne Rabatt**. Für die Zahlung gewähren wir bekannten Kunden und solchen, die uns gute Referenzen aufgeben, 3 Monate Ziel, bei Barzahlung innerhalb 14 Tagen 2% Skonto. Bestellungen ohne Referenzen und kleine Aufträge gegen Nachnahme.

Ausstellungen und Beschwerden werden nur **gleich nach Empfang der Sendung berücksichtigt**, wenn berechtigt, aber in bereitwilligster Weise abgestellt.

Bei Bestellung bitten wir, **genaue und deutliche Adresse anzugeben**. Die Artikel reifen auf Gefahr und Kosten der Besteller. Wenn irgend möglich, werden Ballen von 3 $\frac{1}{2}$  m Länge gepackt, die dann schnell und billig **als Eilgut zum Frachttariff** gehen. Waggonladungen haben ohne Rücksicht auf die Länge der Bäume immer diese Vergünstigung.

Die Preise gelten für Bäume, Sträucher usw. **unserer** Auswahl. Bei Abnahme von 50 Stück einer Gattung und Form tritt der Hundertpreis, bei 500 Stück der Tausendpreis ein. **Neue und neuere Sorten** werden entsprechend höher berechnet.

Im übrigen gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen des Bundes deutscher Baumschulbesitzer, wie sie in unserem **Hauptkatalog**, der auf Wunsch **umsonst zur Verfügung** steht, verzeichnet sind.

**Offerte freibleibend!**

Zum Besuche meiner Baumschule lade ich ergebenst ein und verzeichne nachstehenden

**Fahrplan des Post-Omnibus zwischen Magdeburg und Pechau:**

ab Magdeburg					
v. Gasthof „Berliner Hof“, Johannesfahrtstr. 16:	7,30	10,30	2,15	8,30	
an Pechau:	8,45	11,45	3,40	10	
		Sommer-	Winter-		
		Halbj.	Halbj.		
ab Pechau:	6	7	8	12,30	6,40
an Magdeburg:	7,10	8,20	9,20	1,50	8



# Obstbäume.

## Äpfel-Hochstämme.

(Stammhöhe bei allen Obst-Hochstämmen 1,80—2,00 m, Stammumfang 1 m über dem Erdboden gemessen, die stärkeren Qualitäten haben 2jähr. Kronen.)

	10 St.	100 St.
Stammumfang 6—7 cm . . . . .	9.—	80.—
„ 7—8 „ . . . . .	10.—	90.—
„ 8—9 „ . . . . .	12.—	110.—

### Apfel-Halbstämme.

(Stammhöhe 1,25—1,50 m, Stammumfang in halber Höhe des Stammes gemessen.)

Stammumfang 5—6 cm . . . . .	8.—	70.—
„ 6—7 „ . . . . .	9.—	80.—
„ 7—8 „ . . . . .	10.—	90.—

### Vorrätige Sorten:

Gelb. Bellefleur, gr. rhein. Bohnapfel, Boikenapfel, Adersleber Calvill, Calvill Großherz. v. Baden, Charlamowsky, Danz. Kantapfel, gelb. Edelapfel, roter Elserapfel, Gravensteiner, Halberstädter Jungfernapfel, Hawthornden (Hagedornapf.), Kais. Alexander, Kaiser Wilhelm, weiß. Klarapfel, Lord Grosvenor, Minister v. Hammerstein, Wint.-Gold-Parmaine, London Peppg., Prinzenapf., Baumanns Rtte., Coxs Orangen-Rtte., Goldr. v. Blenheim, gr. Casseler Rtte., Harberts Rtte., Landsberger Rtte., Canada-Rtte., Schöner v. Boskoop, gelb. Wint.-Stettiner, weiß. Wint.-Taffetapf., Nathusius Taubenapf.

Die unterstrichenen Sorten sind in größeren Mengen lieferbar.

## Apfel-Pyramiden und Buschbäume

veredelt auf Doucin, zum Teil auf Paradis.

	10 St.	100 St.
Mit 1 Astserie, 2—3jähr. . . . .	10.—	90.—
„ 2 Astserien, 3-u.4 „ . . . . .	17.50	160.—
„ 2 „ 3-„4 „ schwächere	15.—	130.—
Buschbäume (Niederstämme), 2—3jähr.	8.—	75.—
„ „ 3—4 „	10.—	90.—

Vorrätig: Gelber Bellefleur, Bismarckapfel, Berlepsch Goldr., Adersleber Calvill, Calvill Großherzog Fr. v. Baden, weißer Winter-Calvill, Croneels, Charlamowsky, Gravensteiner, Hawthornden, Kaiser Alexander, Kaiser Wilhelm, weiß. Klar-Apf., Lord Grosvenor, Manks (Eve-)Apfel, Minister von Hammerstein, Ontario, Wint.-Goldparmaine, London Peppg., Ribston Peppg., Peasgood Goldrtte., Ananas-Baumanns, Coxs Orangen-, Landsberger-, Muskat-, Canada-Rtte., Schön. v. Boskoop, Schön. v. Pontoise, Sigge Tilllech, Nathusius Taubenapf.





## Apfel-Spaliere

veredelt auf Doucin und Paradies, U-formen auf Paradies.

	10 St.	100 St.
Mit 1 Etage, 2- u. 3 jähr. . . . .	10.—	90.—
„ 2 Etagen, 3- „ 4 „ . . . . .	16.—	150.—
„ 2 „ 3 jähr., schwächere . . . . .	14.—	130.—
U-formen, 3 jähr. . . . .	12.50	110.—
„ 2 „ . . . . .	10.—	90.—

Vorrätige Sorten: ungefähr, wie bei den Pyramiden und Buschbäumen.

## Apfel-Cordons

auf Paradies.

	10 St.	100 St.
Wagerechte, 1 armige, 2—3 jähr., kräftig . . . . .	10.—	90.—
„ 2 „ 2—3 „ „ . . . . .	12.50	110.—
„ 2 „ 2 „ „ . . . . .	10.—	90.—
Senkrechte 2—3 „ . . . . .	8.—	75.—

Vorrätige Sorten: Adersleber Calvill, Calvill Großh. v. Baden, weiß. Winter-Calvill, Cellini, Charlamowsky, Hawthornden, (Hagedorn-Apf.), Kais. Alexander, Kais. Wilhelm, weiß. Klar-Apf., Lord Grosvenor, Minst. v. Hammerstein, Wint.-Goldparmalne, Peasgood Goldrtte., London Pepp., Parkers Pepp., Ribston-Pepp., Ananas-, Baumanns-, Coxs Orangen-, gr. Casseler, Landsberger-, Canada-Rtt., Schön. v. Boskoop, Signe Tillsch, Nathusius Taubenapf.

## Äpfel, 1jähr. Veredlungen

	10 St.	100 St.
auf Doucin . . . . .	3.80	30.—
„ gelb. Metzger Paradies . . . . .	4.—	35.—

Die mit \* bezeichneten Sorten sind auf gelb. Metzger Paradies lieferbar.

Sorten: gelb. Bellefleur, Bismarckapfel, \*Adersleber Calv., \*Calv. Großh. v. Baden, \*weiß. Winter-Calv., \*Cellini, \*Charlamowsky, \*Durchsicht v. Croncels, \*Gravensteiner, Hawthornden (Hagedorn-Apf.), \*Kais. Alexander, \*Kais. Wilhelm, \*weiß. Klar-Apf., Lord Grosvenor, \*Manks (Eve-)Apf., Min. v. Hammerstein, \*Ontario-Apf., \*Wint.-Goldparmalne, \*Berlepsch Goldr., \*Peasgood Goldrtt., \*Ribston Peppg., \*Ananas-, \*Baumanns-, \*Coxs Orangen-, \*Landsberger-, \*Canada-Rtte., \*Sch. v. Boskoop, \*Sch. v. Pontoise, \*Nathusius Taubenapf., \*Transp. de Croncels.

## Birnen-Hochstämme.

	10 St.	100 St.
Stammumfang 6—7 cm . . . . .	9.—	80.—
„ 7—8 „ . . . . .	10.—	90.—
„ 8—9 „ . . . . .	12.—	110.—

### Birnen-Halbstämme

(Stammhöhe 1,25—1,50 m).

	10 St.	100 St.
Stammumfang 5—6 cm . . . . .	8.—	70.—
„ 6—7 „ . . . . .	9.—	80.—
„ 7—8 „ . . . . .	10.—	90.—





Vorrätig: And. a. d. Congreß, Baronsb., rote (Herbat)-Bergamotte, Bosks Flaschenb. (Calabasse), Blumenbachs., Clairgeaus., Diels., Gellerts., Grumkower., Hardenponts., Napoleons Butterb., Williams Christb., Clapps Liebling, Comtesse de Paris, Dr. Jules Guyot, Nordhäuser Winterforelle, Gr. Katzenkopf, Gute Louise v. Avr., Herzogin v. Angoulême, Josefine v. Mecheln, bunte Julib., Köstl. v. Charneu, Mad. Verté, Muskateller (Sommer), Neue Poiteau, Pastorenb., Präsid. Drouard, Wint.-Nells.

## Birnen-Pyramiden und Buschbäume,

veredelt auf Quitte, schwachwüchsige Sorten auf Wildling.

	10 St.	100 St.
Mit 1 Astserie, 2—3jähr. . . . .	10.—	90.—
„ 2 Astserien, 3- u. 4 . . . . .	17.50	160.—
„ 2 „ 3- u. 4 „ schwächere . . . . .	15.—	130.—
Buschbäume (Niederstämme), 2—3jähr. . . . .	8.—	75.—
„ „ 3—4 „ . . . . .	10.—	90.—

Vorrätig: Esperens Bergamotte, Amanlis., Blumenbachs., Clairgeaus., Diels., Gellerts., Hardenponts., Napoleons Butterb., Bosks Flaschenb. (Calabasse), Williams Christb., Clapps Liebling, Comtesse de Paris, Frau Luise Goethe, Dr. Jules Guyot, Nordhäuser Winterforelle, Gute Louise, Herzogin v. Angoulême, Jeanne de' Arc, bunte Julib., Le Lectier, Mad. Verté, Minist. Dr. Lucius, Muskateller (Sommer), Neue Poiteau, Pastorenb., Präsid. Drouard, Triumph v. Vienne, Winter-Nells.

## Birnen-Spaliere,

veredelt auf Quitte, wenige Sorten auf Wildling.

	10 St.	100 St.
Mit 1 Etage, 2- u. 3jähr. . . . .	10.—	90.—
„ 2 Etagen, 3- u. 4 „ . . . . .	16.—	150.—
„ 2 „ 3jähr., schwächere . . . . .	14.—	130.—
U-formen, 3jähr. . . . .	12.50	110.—
„ 2 „ . . . . .	10.—	90.—

Vorrätige Sorten: ungefähr die, wie bei Pyramiden und Buschbäumen.

## Birnen-Cordons,

auf Quitte veredelt.

	10 St.	100 St.
Wagerechte larmige, 3jähr., stark . . . . .	10.—	90.—
„ 2 „ 3 „ . . . . .	12.50	110.—
„ 2 „ 2 „ . . . . .	10.—	90.—
Senkrechte, 2—3jähr. . . . .	8.—	75.—

Vorrätig wagerechte: Esperens Bergam., Amanlis., Blumenbachs., Diels., Hardenponts., Gellerts Butterb., Clapps Liebling, Le Lectier, Dr. Lucius, Nordhäuser Winterforelle, Gute Louise von Avr., Herzogin v. Angoulême, Neue Poiteau, Pastorenb., Präsid. Drouard, Mad. Verté, Comtesse de Paris, Frau L. Goethe, Wint.-Nells; senkrechte: Sorten, wie Pyramiden und Buschbäume.



**Birnen, 1jähr. Veredlungen,**

auf Quitte . . . . .

10 St.	100 St.
3.50	30.—

Sorten auf Quitte: Comtoise de Paris, Blumenbachs-, Diels-, Gellerts-, Clapps Liebling, Nordhäuser Winterforelle, Gute Louise, Le Lectier, Pastorenb., Präas. Drouard.

## Kirschen-Hochstämme.

### Süßkirschen und Edel-Sauerkirschen.

Stammumfang 6—7 cm . . . . .

" 7—8 " . . . . .

" 8—9 " . . . . .

10 St.	100 St.
9.—	80.—
10.—	90.—
12.—	110.—

**Kirschen-Halbstämme.**

Stammumfang 5—6 cm . . . . .

" 6—7 " . . . . .

" 7—8 " . . . . .

10 St.	100 St.
8.—	70.—
9.—	80.—
10.—	90.—

**Süßkirsch-Sorten** vorrätig: Eltonk., Flamentiner, frühe Bigarreau, frühe Werdersche, Früheste der Mark, gr. Germersdorfer, gr. Prinzessinkirsche, gr. schwarze Knorpelkirsche, gr. schwarze Ampfurther, Hedelfinger Riesenk., Kassins frühe, Kunzes weiße Wallhäuser, weiße Spanische; **Sauerkirsch-Sorten:** Gr. lange Lotk. (Schattenmorelle), Gr. Gobet, Kochs verb. Ostheimer (Podbielski), Königin Hortensie, dopp. Nette, Rote Malkirsche, Diemitzer Amarelle (Cholsy), **Delitzscher und Leitzkauener reichtragende Preß-Sauerkirsche.**

**Kirschen-Buschbäume (Niederstämme)**

auf Weichselkirsche (Pr. Mahaleb) veredelt.

2—3jähr. . . . .

3—4 " . . . . .

1 " verzweigte . . . . .

1 " . . . . .

10 St.	100 St.
8.—	75.—
10.—	90.—
6.—	50.—
4.50	40.—

**Vorrätige Sorten:** Frühe Werdersche, Früheste der Mark, Kassins Frühe, gr. Prinzessink., gr. schw. Knorpelk., Hedelfinger Riesenk., gr. schw. Ampfurther, gr. Germersdorfer, Kochs verb. Ostheimer (Podbielski), Kunzes weiße Wallhäuser, Gr. lange Lotkirsche (Schattenmorelle), Königin Hortensie, Rote Malk., Schöne v. Cholsy.

**Kirschen-Spaliere**

auf Weichselkirsche veredelt.

Große lange Lotkirsche (Schattenmorelle) mit 1 Etage . . .

" " " " " 2 Etagen . . .

" " " " " 2 " schwächere . . .

2jähr. Veredlungen, unformiert, zu fächerförmigen Spaliere,  
i. d. bei den Kirschen-Buschbäumen genannten Sorten

10 St.	100 St.
10.—	90.—
16.—	150.—
14.—	130.—
8.—	75.—



# Pflaumen-Hochstämme

auf St. Julienpfl. veredelt.

	10 St.	100 St.
Stammumfang 6—7 cm	9.—	80.—
„ 7—8 „	10.—	90.—
„ 8—9 „	12.—	110.—

## Pflaumen-Halbstämme.

Stammumfang 5—6 cm	8.—	70.—
„ 6—7 „	9.—	80.—
„ 7—8 „	10.—	90.—

In Hoch- und Halbstämmen vorrätige Sorten: Althaus Reineclaude, Czarpl., Emma Leppermann, gr. grüne Reineclaude, Jeffersonpfl., Mirabelle v. Metz, Königin Victoria, Reineclaude v. Oullins, große blaue Hauszweitsche (Muspflaume) veredelt.

# Pflaumen-Buschbäume (Niederstämme)

auf St. Julienpfl. veredelt.

	10 St.	100 St.
2—3jähr.	8.—	75.—
3—4 „	10.—	90.—
1jähr. Veredlungen	4.—	35.—

Pflaumen-Spaliere: Preise wie Kirschenspalieri!

Vorrätige Sorten: Althaus Reineclaude, Czarpl., gr. grüne Reinecl., Reinecl. v. Oullins, Jeffersonpfl., Kirkes Pfl., Königin Victoria, Metzer Mirabelle.

# Pfirsiche.

Hoch- und Halbstämme auf Pflaumen-Zwischenveredlung, Spaliere und Buschbäume auf St. Julienpflaume.

	1 St.	10 St.	100 St.
Hochstämme, Stammumfang 6—7 cm	2.50	22.50	
Halbstämme, „ 5—7 „	2.—	17.50	
Buschbäume (Niederstämme), 1jähr.	1.—	9.—	80.—
„ 2 „	1.25	12.—	110.—
Spaliere mit 1 Etage oder Fächerform	1.40	13.—	125.—
„ 2 Etagen	2.25	20.—	180.—

Vorrätige Sorten: Amsden, Briggs Frühpfl., frühe Alexander, eiserner Kanzler, frühe Hales, frühe Rivers, rote Magdalene, gr. Mignonne, Noblesse, Proskauer, Triumph.

# Aprikosen.

Unterlage wie bei den Pfirsichen.

	1 St.	10 St.	100 St.
Hochstämme, Stammumfang 6—8 cm	2.25	20.—	
Halbstämme, „ 5—7 „	1.50	13.—	
Buschbäume (Niederstämme), 1jähr.	1.—	9.—	80.—
„ 2jähr., stark	1.25	12.—	110.—
Spaliere mit 1 Etage od. Fächerform	1.40	13.—	125.—
„ 2 Etagen	2.25	20.—	180.—

Vorrätige Sorten: Ambrosia, v. Breda, v. Nancy, Luizet, Gr. Frühaprik., Moorpark, Gr. Ronde.



## Walnuß-Hochstämme.

Stammhöhe 2—2,25 m.

	1 St.	10 St.	100 St.
Stammumfang 7—8 cm	1,50	13.—	120.—
„ 8—9 „	1,75	16.—	150.—

## Haselnuß-Sträucher.

Großfrüchtige Zeller- und Lambertsnüsse in Sorten mit Namen, verpflanzte Ableger, kräftig, 10 St. 5.— Mk., 100 St. 45.— Mk.

## Stachelbeeren.

Hochstämme, 1,00—1,30 m hoch, kräftig, mit guten Kronen

Sträucher, 2—3 jähr., kräftig

10 St.	100 St.
10.—	90.—
3.—	28.—

**Vorrätige Sorten:** Frühe rote, London, Maurers Sämling, Rote Elbeere, Rote Preisb., Rote Triumphb., Beste Grüne, Frühe Dünnschalle, Früheste v. Neuwied, Grüne Edelb., Grüne Flaschenb., Grüne Riesenb., Hellgrüne Samtb., Smaragdb., Späte Grüne, Lovets Triumph, Früheste Gelbe, Gelbe Riesenb., Hönings Früheste, Marmor. Goldkugel, Prinz v. Oranien, Riesen-Clitonenb., Runde Gelbe, Careleß, Weiße Kaiserb., Weiße Kristallb., Weiße Triumphb., Weiße Volltragende.

## Johannisbeeren.

Hochstämme, 100—130 cm hoch, kräftig, mit guten Kronen

Sträucher, 2—3 jähr., kräftig

10 St.	100 St.
10.—	90.—
2,75	25.—

**Vorrätige Sorten:** Kaukasische rote, Fays rote fruchtbare, Holländische rote, rote Kirsch, Versailler rote, Langtraubige rote, Holländische weiße, Versailler weiße, Kaiserliche weiße, weiße Kirsch, Holländische rosenrote, Lees schwarze, Neapolitanische schwarze, Bang up.

## Himbeeren.

Fastolf, Marlborough

Immertragende von Feldbrunnen, Knevets Riesen,

gelbe Antwerpener

Superlativ

10 St.	100 St.	1000 St.
—75	6.—	50.—
1,25	10.—	80.—
1,50	12,50	100.—

## Brombeeren, großfrüchtige amerikanische

10 St. 4.—, 100 St. 30.—

## Erdbeeren

in kräftigen, gut bewurzelten Pflanzen,  
sortenecht und rein.

Noble, Sieger

König Albert, Königin Luise

10 St.	100 St.	1000 St.
—25	1,25	10.—
—30	1,50	12,50







## Quittensträucher

in den großfrüchtigen Sorten:

Champion, portug. Birnquitte, Reas Mammoth,

starke 2—3jähr. Veredlungen

10 St.	100 St.
8.—	75.—

## Allee-, Straßen- und Parkbäume.

Die Hochstämme haben  $2\frac{1}{4}$  bis  $2\frac{1}{2}$  m Stammhöhe bis zur Krone, durchgehenden geraden Mitteltrieb, der Stammumfang ist 1 m vom Erdboden gemessen.

	Höhe der Krone	Stamm- umfang cm	10 St. Mk.	100 St. Mk.
Acer dasycarpum, Silber-Ahorn . . . . .	3j.	8—10	12.—	110.—
„ platanoides, Spitz-Ahorn . . . . .	2—3j.	9—10	12.50	100.—
„ „ Schwedlerie, Schwedlers Bluthorn . . . . .	2j.	9—10	15.—	
„ plat. purp. Reitenbachi, Reitenbachs rotblät- triger Berg-Ahorn . . . . .	2j.	9—10	15.—	
„ pseudoplatanus, Berg-Ahorn . . . . .	2 u. 3j.	10—12	15.—	125.—
„ „ „ . . . . .	2j.	9—10	12.50	100.—
„ pseudoplat. fol. atropurp. (purpurescens), purpur- blättr. Ahorn . . . . .	2 u. 3j.	10—12	17.50	150.—
Robinia Pseudacacia . . . . .	2j.	10—12	15.—	135.—
„ „ Bessoniana, Bessons Akazie . . . . .	2 u. 1j.	9—10	12.50	100.—
„ „ inermis, Kugel-Akazie . . . . .	1 u. 2j.	8—9	12.50	100.—
„ hispida, rotblühende Akazie, Halbstämme 1.50 M. pr. St. Hochstämme . . . . .	1 u. 2j.	7—8	20.—	
Crataegus oxyac. fl. kermes. pl., dunkelrot gefüllt- blühender Dorn . . . . .	1 u. 2j.	8—9	12.—	100.—
Sorbus aucuparia, Eberesche, Vogelbeere . . . . .	3j.	12—14	15.—	130.—
Aesculus Hippocastanum, gem. Roß-Kastanie . . . . .	2j.	12—14	15.—	130.—
„ „ „ „ . . . . .	2j.	10—12	12.—	100.—
Tilia euchlora (dasystyla), Krim-Linde . . . . .	2 u. 3j.	12—14	17.50	150.—
„ „ „ „ . . . . .	2j.	10—12	15.—	130.—
„ „ „ „ . . . . .	2j.	9—10	13.—	110.—
„ „ „ „ . . . . .	1 u. 2j.	8—9	10.—	90.—
„ platyphyllos, großblättr. od. Sommerlinde . . . . .	2 u. 3j.	12—14	17.50	150.—
„ „ „ „ . . . . .	2j.	10—12	15.—	130.—
„ „ „ „ . . . . .	2j.	9—10	12.50	110.—



	Alter der Krone	Stamm- umfang cm	10 St. Mk.	100 St. Mk.
<i>Tilia vulgaris</i> (intermedia), echte holländ. Linde	2 u. 3j.	12—14	17.50	150.—
" " " " " "	2j.	10—12	15.—	130.—
" " " " " "	2j.	9—10	12.50	110.—
" <i>tomentosa</i> , ungarische Silberlinde	2j.	10—12	20.—	
" " " " " "	2 u. 1j.	9—10	15.—	140.—
<i>Platanus orientalis</i> , Morgenländische Platane	3j.	10—12	15.—	140.—
<i>Ulmus vegeta</i> , starkwüchsige Rüster	2j.	10—12	15.—	125.—
" " " " " "	2j.	9—10	12.—	100.—

## Vor- und Decksträucher, Ziersträucher

in reichhaltigem Sortiment  
feinere Sorten

mehrl.  
kräftig

100 St. 1000 St.

25.— 225.—  
35.— 275.—

## Rosen

in schönen und gangbaren Sorten.

Hochstämme, auf Sämlingst. veredelt  
Halbstämme, " " " " " "  
Niedrige Buschrosen, kräftig, I. Qual.  
" " " " " " II. Qual.  
Rank- od. Kletterrosen, Crimson Rambler etc., stark

10 St. 100 St.

11.— 100.—  
8.— 75.—  
3.— 25.—  
2.50 20.—  
4.— 30.—

## Stauden

in reichhaltigem Sortiment  
besonders stark

20—25  
30.—

Katalog zur Einsicht des Rosen-, Ziersträucher- und  
Staudensortiments auf Wunsch sogleich zu Diensten!





## Schlingpflanzen

in kräftiger Ware.

	10 St.	100 St.
Ampelopsis quinquefol., <b>wilder Wein</b> , starke Pflanzen mit lang Ranken	3.—	25.—
" " " " schwächere "	2.—	17.50
Ampelopsis muralis u. hederacea, <b>selbstklimmender, wilder Wein</b>	4.—	35.—
Ampelopsis Veitchi, <b>Veitchs Selbstklimmer</b> , Veredlungen i. Töpfen	8.—	70.—
Aristolochia Siphon, <b>Pfeifenkraut</b> , Osterluzel	10.—	
Bignonia (Tecoma) radicans, <b>Trompetenblume</b>	7.50	60.—
Clematis vitalba, <b>Waldrebe</b> , weißblühend, gewöhnliche	5.—	40.—
Clematis viticella, " blau, kleinblumig	5.—	40.—
Clematis " großblumige Sorten	10.—	90.—
Glycine (Wistaria) chinensis	12.50	
Lonicera Caprifolium, <b>Geisblatt</b> , Jelängerjelieber, in verschied. Farben	7.50	60.—
Vitis odoratissima, <b>wohlriechender Wein</b>	7.50	60.—
<b>Kletter- oder Rankrosen, Crimson Rambler u. andere Sorten</b>	4.—	30.—

## Edelreiser

für Frühjahr- und Sommerveredlung in garantiert echten Sorten.

1 Reis, 8-10 Augen, 0.10 M. 10 Reiser einer Sorte 0.60 M. 100 Reiser einer Sorte 5.— M.  
**Neuheiten werden höher berechnet.**

## Prima kaltflüssiges Hucksches Baumwachs.

Zum Veredeln und Verstreichen von Wunden, langjährig bewährt.

1 Blechbüchse à 125 g 0.35 M., à 250 g 0.70 M., à 500 g 1.30 M., à 1000 g 2.50 M.

## Speise-Rhabarber-Pflanzen.

Starke Teilpflanzen, keine Sämlingspflanzen.

(Kultur-Anweisung und Zubereitungs-Rezepte umsonst)

	10 St.	100 St.	1000 St.
<b>Verbesserte Victoria</b> , echt (Jungclaussensche Nachzucht), früheste und ertragreichste Sorte, beste für den Großanbau, auch für leichten Sandboden	2.—	17.50	160.—
<b>Amerikanischer Riesen</b> , mit riesigen Stielen, nur für besseren Boden	2.50	22.—	
<b>Verbesserter Rotstielger</b> , feine Liebhabersorte von vorzüglichem Geschmack und durch und durch roten Stielen	3.—	28.—	

**Bekanntmachung!**

Vom **Bunde deutscher Baumschulbesitzer** sind für Obstbäume, Beerensträucher und Rosen usw. **Mindestpreise für den Detail-Verkauf an Private festgesetzt worden**, zu deren Innehaltung sich jedes Mitglied verpflichtet hat. Es werden auch alle Handels-, Landschaftsgärtner und Wiederverkäufer dringend ersucht, in ihrem **eigensten Interesse** diese Preise zu halten.

**Mindestpreise für 1912/1913**

im Detailverkauf an Private für erstklassiges Material:

**A. Obstbäume.**

	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
Apfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, Hochstämme, 7—8 cm Umfang	1,60	15,—	140,—	1300,—
Halbstämme	1,25	11,—	100,—	900,—
Pflirsche, Aprikosen, Hochstämme, 7—8 cm Umfang	2,50	24,—	230,—	
Apfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, 1jährige Veredlungen	0,60	5,50	50,—	450,—
Kirschen, Pflaumen, 1jährige Veredlungen, stark verzweigte	1,—	9,—	80,—	700,—
Pflirsche, Aprikosen, 1jährige Veredlungen	1,25	11,—	100,—	
Apfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, Spaliere 1 Etage u. Fächer	1,50	14,—	130,—	
Pflirsche, Aprikosen, " 1 " " "	2,—	18,—	160,—	
Apfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, " 2 " " "	2,50	24,—	230,—	
Pflirsche, Aprikosen, " 2 " " "	3,—	28,—	260,—	
Apfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, Pyramiden mit 1 Serie	1,50	14,—	130,—	
" " " " " 2 Serien	2,50	24,—	230,—	
" " " " " Niederst., Buschb., 2jährig	1,25	11,—	100,—	900,—
" " " " " 3 u. 4 "	1,50	14,—	130,—	1200,—
" " " " " senkrechte Schnurbäume, 2 u. 3jährig	1,25	11,—	100,—	
" " " " " 3 " 4 "	1,75	16,—	150,—	
" " " " " wagerechte " 1armig, 2jährig	1,25	11,—	100,—	
" " " " " 1 " 3 u. 4jährig	1,75	16,—	150,—	
" " " " " 2 " 2 "	1,75	16,—	150,—	
" " " " " 2 " 3 " 4 "	2,50	24,—	230,—	

**B. Beerensträucher.**

	1 St.	10 St.	100 St.
Erdbeeren, verpflanzte Ausläufer	0,10	0,60	4,—
Himbeeren	0,20	1,50	10,—
Brombeeren, verpflanzte	0,60	5,50	50,—
Johannesbeersträucher, verpflanzte	0,40	3,50	30,—
Johannesbeer-Halbstämme, 60—80 cm	1,—	9,—	80,—
-Hochstämme, 90 cm und höher	1,25	11,—	100,—
Stachelbeersträucher, verpflanzte	0,60	5,50	50,—
Stachelbeeren-Halbstämme, 60—80 cm	1,25	11,—	100,—
-Hochstämme, 90 cm und höher	1,50	14,—	130,—
Haselnüsse in Sorten	0,75	6,50	60,—

**C. Rosen.**

	1 St.	10 St.	100 St.
Hochstämme, Stammhöhe 120—150 cm	1,75	16,—	150,—
" 90—120 "	1,50	14,—	130,—
Halbstämme, " 60—90 "	1,25	11,—	100,—
Trauerrosen, " 150—200 "	2,50	24,—	230,—
Niedrige Remontant, Monatsrosen	0,40	3,50	30,—
" Teehybride und Polyantha	0,50	4,50	40,—
" Tee, Schlingrosen, Botanische usw.	0,60	5,50	50,—

**D. Gehölze**

verpflanzte, mit Namen, nach Wahl des Lieferanten.

	1 St.	10 St.	100 St.
Ziersträucher, 3—4jährig	0,40	3,50	30,—
Vorsträucher und bessere Ziersträucher	0,50	4,50	40,—
Ziersträucher, einschließlich buntblättriger und Veredlungen	0,60	5,50	50,—
Starke Sträucher, 150—200 cm hoch	0,60	5,50	50,—
Baumartige Gehölze, 200—300 cm hoch	0,80	7,50	70,—

Die Preise sind für stärkere und schwächere Qualitäten sinngemäß nach dieser Richtschnur abzustufen

## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Paper version of this catalogue hold by:**  
Hartwig Beyme  
**Digital version sponsored by:**  
H.-D. Hoppe, Quedlinburg

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)